



リフォレなら、パッと交換
空間スッキリ。

LIXIL Link to
Good Living

わが家のトイレ、 どんなステキな空間に したいですか？

トイレがステキだと、お家全体がステキに感じるもの。


お掃除のしやすさや使いやすさ、節水など、

トイレの機能アップももちろん重要ですが、

家族もお客様も気持ちよく使えて、

家族みんなが満足するために、

リフォーム後の完成の姿をイメージして考えることも大切です。



トイレをリフォームした人、500人に聞きました！

Q トイレリフォームの目的は？

多くの人が「掃除のしやすさ」や「節水」といった
トイレの機能アップを重視する人が多いようです。



Q リフォーム後の満足度は？

でも、実際にリフォームした結果、
100%の人が満足しているわけではないのが実情です。



満足のいくトイレリフォームのポイントは…

トイレの機能だけでなく、空間全体で考えること。
まずは、リフォーム後の姿をイメージすることが大切です。

リフォームで重要なポイントは“空間の刷新感”

住まい・暮らしの情報サイト

LIMIA でキーワード「トイレ」検索してみると・・・

<https://limia.jp/search?q=%E3%83%88%E3%82%A4%E3%83%AC>

➤ トイレのタンクをDIYで隠すなどいろいろな実例がいっぱい！

その背景には、

- タンクを隠してすっきりさせたい！
 - 今までと違ったトイレにしたい！
- というニーズがあるのでは！？

Before



After



画像はイメージ
(リフォレの画像)

- タンクをなくして空間すっきり！サティス。タンクを隠して空間すっきり！リフォレ。満足頂けるリフォームのためには

Before Afterの刷新感がポイント！

カンタンにプランニングを
済ませたいユーザーさまには
リフォレがおススメ！



アレコレ、コーディネートを楽しみたいユーザーさまには
サティスがおススメ！



- ▶ 特に収納がなかなか取れない2Fのトイレやマンションには、
収納が一体になったリフォレがオススメ。



収納がなかなか取れない
2Fのトイレやマンションには
リフォレがオススメ！



納戸など別の収納が取れる
1Fのトイレには
サティスがオススメ！



- ホコリが溜まりやすいタンク後ろの部分をすべてキャビネットに隠ぺい。凹凸もないのでお掃除ラクラク！

従来のトイレは・・・

トイレの床や後ろってお掃除にくい



床に置いたブラシがじゃま

汚れやすいところに手が届かない

リフォレなら・・・

凹凸がないから、お掃除ラクラク。



ジャマするものがないから、お掃除ラクラク。

床面はキャビネットの手前を拭くだけ。

もちろん便器は

AQUA
CERAMIC

- アメージュ+別収納と価格は、ほぼ同じ。
リフォレならほぼ同価格で、**見た目すっきり！**

アメージュ+収納
価格：25.1万円～



アメージュZA2
22.36万円

+



サイドミドルキャビネット
2.76万円

リフォレ
価格：25.2万円～



リフォレH1
25.2万円

- 従来 of タンク上手洗よりも近づきやすく、手洗器の高さも床から763mmと低く抑えることで、**手が洗やすい！**



※弊社、従来便器の1例



【補足】LIXILおすすめラインアップ

- LIXILの共通おすすめ機能とシリーズ別の個別機能をご確認頂き、お好みのトイレをご選定ください。

機能		リフォレ	サティスG	サティスS
すみずみまで キレイ	アクアセラミック	◎	◎	◎
	泡クッション	—	◎	—
	フチ形状	◎	◎スマートフチ	◎スマートフチ
	キレイ便座	◎	◎	◎
	お掃除リフトアップ [°]	◎手動	◎電動	◎電動
	便器奥のお掃除しやすさ	キャビネットで便器奥を隠 ぺい、お掃除不要	奥行コンパクトで 手が届きやすい	全周陶器で お掃除しやすい
いつでも快適	フルオート便座	○	○	○
	フルオート便器洗浄	◎	◎	◎
	収納	◎	—	—
使うたびにエコ	節水	ECO5	ECO4・ECO5	ECO4・ECO5
デザイン	コンパクト設計	—	◎奥行650	◎奥行720
	止水栓・電源隠ぺい	◎	—	—

でも、キャビネット付のトイレって・・・



なんて、思いませんか？

実は・・・

LIXILのリフォレなら
キャビネット付きなのに
施工がとっても
カンタン!!



施工をカンタンにする工夫がいっぱい!

- 間口選びはカンタン! 50mmピッチ!
- 排水芯が分からなくても大丈夫!
- キャビネット固定は3カ所のみ!
- コーナー配置の手洗いは左右共通!
- 間口を間違えても部材手配で対応可能!

etc



施工の流れを
是非見てみて!


リフォレ ~こんなに施工がカン



5776505936001 00:00:00

間口選びはカンタン！ 50mmピッチ！

間口関係



カタログ 表記	実際の対応幅			
	750~800	801~850	851~900	901~950
実対応 幅	<p>※最小対応間口は排水芯が 間口センター±5mmであれば 740まで対応可能</p>			



しかも、
現場調査できっちり1mm単位まで計るのは難しいですよね！？
対応幅の重なりを設けて設定してあるので安心！



キャビネット固定は3カ所のみ！

キャビ固定関係

- › I型標準間口の壁への固定は3カ所のみ。
 下記の条件に当てはまる場合は壁下地の補強は不要 

《I型標準間口》



	部材	部材形状	壁への固定	壁下地条件
①	タンク キャビネット ※床への固定も 必要です。		正面壁センター の間柱1カ所	《床排水》 正面の壁の 中央 に 間柱 があること。 《床上排水》 正面の壁に 240mmピッチ 以下で間柱が あること。
② ③	カウンター ブラケット		正面壁両側の 受木2カ所	部屋の隅に柱が あり、且つ 柱の横 に幅 25mm以上 の 受木 があること。




コーナー配置の手洗いは左右共通！

手洗関係

› I型は手洗有無に関わらず、**左右共通**！



手洗右仕様の場合は
排水蛇腹管を逆側に
向ければ対応可能



※ 因みにワイド間口仕様も左右共通、L型手洗いは左右仕様あります。

間口を間違えても部材手配で対応可能！

間口関係

➤ 標準間口→標準間口であれば、扉、カウンター、棚の交換で対応可能！

《交換部品》I型標準間口・**手洗付**の場合の手配品番

《色対応表》

間口タイプ		扉		カウンター（手洗付用）	棚
1	750 ～800	左	A-10888L(115)/色 ハイグレード色：A-10888LT(115)/色	45-1150(615)/色	75-2438 (195)
		右	A-10888R(115)/色 ハイグレード色：A-10888RT(115)/色		
2	801 ～850	左	A-10888L(140)/色 ハイグレード色：A-10888LT(140)/色	45-1150(665)/色	
		右	A-10888R(140)/色 ハイグレード色：A-10888RT(140)/色		
3	851 ～900	左	A-10888L(165)/色 ハイグレード色：A-10888LT(165)/色	45-1150(715)/色	75-2438 (245)
		右	A-10888R(165)/色 ハイグレード色：A-10888RT(165)/色		
4	901 ～950	左	A-10888L(190)/色 ハイグレード色：A-10888LT(190)/色	45-1150(765)/色	
		右	A-10888R(190)/色 ハイグレード色：A-10888RT(190)/色		

本体色	扉	カウン ター	キャ ップ エンド
WAW	WA	BW1	BW1
WAN		BN8	BN8
LPW	LP	BW1	BW1
LPN		BN8	BN8
LDW	LD	B1	B1
LDN			
LLW	LL	BW1	BW1
LLN		BN8	BN8
LMW	LM	B1	B1
LMN			
SGW SGN	SG	TP	TP

◆ 標準間口→ワイド間口、ワイド間口→標準間口の場合はタンク以外の交換が必要。

※1：ワイド間口はハイグレード色に対応していません。

※2：2020年4月12日以前の出荷分については品番が異なります。弊社営業窓口にご相談ください。

間口を間違えても部材手配で対応可能！

➤ 標準間口→標準間口であれば、扉、カウンター、棚の交換で対応可能！

《交換部品》I型標準間口・**手洗無**の場合の手配品番

間口タイプ°		扉		カウンター（手洗無用）	棚	エンドキャップ°	ファスナーセット
1	750 ～800	左	A-10888L(115)/色 ハイグレード色：A-10888LT(115)/色	DFC-H15(87)/色	75-2438 (195)	16-1185/色 ※カウンターに貼付前であれば不要。	A-9006-3 ※カウンターに貼付前であれば不要。
		右	A-10888R(115)/色 ハイグレード色：A-10888RT(115)/色				
2	801 ～850	左	A-10888L(140)/色 ハイグレード色：A-10888LT(140)/色	DFC-H15(87)/色			
		右	A-10888R(140)/色 ハイグレード色：A-10888RT(140)/色				
3	851 ～900	左	A-10888L(165)/色 ハイグレード色：A-10888LT(165)/色	DFC-H15(97)/色	75-2438 (245)		
		右	A-10888R(165)/色 ハイグレード色：A-10888RT(165)/色				
4	901 ～950	左	A-10888L(190)/色 ハイグレード色：A-10888LT(190)/色	DFC-H15(97)/色			
		右	A-10888R(190)/色 ハイグレード色：A-10888RT(190)/色				

※1：ワイド間口はハイグレード色に対応していません。



※2：2020年4月12日以前の出荷分については品番が異なります。弊社営業窓口にご相談ください。

◆標準間口→ワイド間口、ワイド間口→標準間口の場合はタンク以外の交換が必要。

給排水を増設せずに設置可能！

L型

- ▶ 既設配管をそのまま利用し、手洗いを設置できるので施工が簡単！
また、トイレの奥行に合わせてカウンター長さをカット可能です。



その他、施工業者さまの 気になる点にも回答！

部材が
多そう！

組付けが
変そう！

間口調整は
面倒なの！

カウンターの
カットが面倒！

(出荷の多いI型標準間口を中心にまとめています)


指定位置に間柱や補強材がない場合は・・・？

キャビ固定関係

➤ 下図の位置に壁下地の補強が必要です。

《I型標準間口》

斜線部に補強木
(厚み30mm以上の合板)




コンセントがつかないか不安...

シャワートイレ関係


- › コンセントは、高さ520mm以内・便器排水芯から250mm以上の位置にあれば、新設は不要!

色付け部がOK!


《I型標準間口》
750~950mm



《I型ワイド間口》
951~1100mm



※上図は排水芯左寄せの場合。
() 寸法は右寄せの場合を示す。



シャワートイレ用コンセントが
キャビネット内に収まります。

